Baureihe: COMPACT-GEBLÄSE Typ D/DS

doppelseitig saugend mit vorwärts gekrümmten Schaufeln



Type: D440/E15-R *






Hersteller:


Fischbach Luft- und Ventilatorentechnik GmbH Am Hellerberg 22-24 D-57290 Neunkirchen

 $\begin{array}{lll} \mbox{Telefon:} & ++49(0)2735/777-0 \\ \mbox{Telefax:} & ++49(0)2735/770-133 \\ \mbox{Web:} & \mbox{www.fischbach-luft.de} \\ \mbox{email:} & \mbox{info@fischbach-luft.de} \\ \end{array}$

Technische Daten

Gewicht:	(kg) 13
Material Gehäuse:	verzinkt
Material Rad:	verzinkt
Drehrichtung:	links
Motor-Schutzart:	IP 65
Isolationsklasse:	F
Motorschutz:	Thermokontakt






*Außenmaße der Ausblasöffnung

Anschlußplan

0.11-1 I.



100% and 100

Der Leiseläufer

Baureihe: COMPACT-GEBLÄSE Typ D/DS

doppelseitig saugend mit vorwärts gekrümmten Schaufeln




Type: D440/E15-R *

Erp 2	2015	2016	2018		
<u>Leistungs-Daten</u>					
Netzspa	nnung:	(V)	230 (1~)		
Frequen		(Hz)	50		
	Leistung:		1,7 0,36 2200		
max. Dru	ıck:	(Pa)	320		
		.	1426		
Zuluftten	nperatur:	(°C)	-20+60		
Kondens	sator:	(μF)	8		

^{*} nicht geeignet für Vertrieb in EU-Länder, bitte wählen Sie einen entspr. EC-Ventilator oder setzen Sie sich mit unserer Techn. Abteilung in Verbindung

ErP-Daten:

Gesamteffizienz Ventilator (η_e):	(%)	27,1	
Meßkategorie:		Α	
Effizienzkategorie:		statisch	
Effizienzgrad: N	(%)	•	
Zielenergieeffizienz (η_{Ziel}):	(%)		
Drehzahlregler		nein	
Herstellungsjahr		ab 2015	
Hersteller: Fischbach Luft- und Ventilatore D-57290 Neunkirchen / HRB 58			
Modell-Nr.		18011843	
Leistungsaufnahme:	(kW)	0,23	
Volumenstrom:	(m³/h)	1045	
Druckerhöhung:	(Pa)	215	
Drehzahl:	(U/min)	1388	
Spezifisches Verhältnis:	•	1	
Zerlegen/Recycling/Entsorgung:	· •• • • • • • • • • • • • • • • • • •	ßerbetriebnahme	
Einbau/Betrieb/Instandhaltung: siehe Montageanleitung Messung zur Ermittlung der Energieeffizienz ohne zusätzliche Gegenstände			



Drehzahl-Regler / Zubehör / Schallleistungsdaten entnehmen Sie bitte aus der entsprechenden Tabelle Technischen Dokumentation entsprechend der Seite: **Allgemeine Informationen**