

**Baureihe: VENTILATORMODUL VN Norm**  
mit FISCHBACH-COMPACT-GEBLÄSE  
TYP D/DS

**FISCHBACH**

Luft- und Ventilatorentechnik GmbH

**Type: VN 102 D640/E35**

**ERP KONFORM**




**CE** -conform


**Hersteller:** Fischbach Luft- und Ventilatorentechnik GmbH  
Am Hellerberg 22-24  
D-57290 Neunkirchen  
Telefon: ++49(0)2735/777-0  
Telefax: ++49(0)2735/770-625  
Web: www.fischbach-luft.de  
email: info@fischbach-luft.de

**Technische Daten**

Gewicht:	(kg)	33
Material Gehäuse:	Alu-Kunststoffrahmen / Seitenteile verzinkt	
Material Rad:	verzinkt	
Drehrichtung:	links	
Motor-Schutzart:	IP 65	
Isolationsklasse:	F	
Motorschutz:	Thermokontakt	



**Anschlußplan  
0.11-1 I**



Der Leiseläufer

**Type: VN 102 D640/E35**


Erp 2015 2016 x 2018

**Leistungs-Daten**

Netzspannung:	(V)	230 (1~)
Frequenz:	(Hz)	50
max. Strom:	(A)	4,0
max. el. Leistung:	(kW)	0,85
max. Volumenstrom:	(m³/h)	3390
max. Druck:	(Pa)	473
max. Drehzahl:	(U/min)	1431
Zulufttemperatur:	(°C)	-20... +60
Kondensator:	(µF)	20

**ErP-Daten:**

Gesamteffizienz Ventilator ( $\eta_e$ ):	(%)	31,7
Meßkategorie:		A
Effizienzklasse:		statisch
Effizienzgrad: N	(%)	35
Zielenergieeffizienz ( $\eta_{Ziel}$ ):	(%)	31,7
Drehzahlregler		nein
Herstellungsjahr		ab 2015
Hersteller:	Fischbach Luft- und Ventilatorentechnik GmbH D-57290 Neunkirchen / HRB 5804 Siegen	
Modell-Nr.:		58412030
Leistungsaufnahme:	(kW)	0,59
Volumenstrom:	(m³/h)	2160
Druckerhöhung:	(Pa)	312
Drehzahl:	(U/min)	1318
Spezifisches Verhältnis:		1
Zerlegen/Recycling/Entsorgung:	siehe Blatt Außerbetriebnahme	
Einbau/Betrieb/Instandhaltung:	siehe Montageanleitung	
Messung zur Ermittlung der Energieeffizienz ohne zusätzliche Gegenstände		



Regeln über die Spannung	Typ	Best.-Nr.
FISCHBACH-Drehzahl-Regler, stufenlos	FDR 55	6163
FISCHBACH-Drehzahl-Regler, stufenweise	FDR 750	6202
FISCHBACH-Regel-Automatic	FRA 55	6252
FISCHBACH-Regel-Einheit	FRE 6	63001

Technischen Dokumentation entsprechend der Seite: **Allgemeine Informationen**